


# Cerabase

Voor dagelijks comfort



Ideal Standard

# Gewoon duurzaam



## Bluestart®

BlueStart®-technologie in Cerabase maakt aanzienlijke energiebesparingen mogelijk, omdat er alleen koud water stroomt als de hendel in de centrale stand staat.



## Water besparing

Cerabase wastafelmengkranen zijn uitgerust met straalregelaars van 5 l/min of 3,85 l/min, waardoor u water kunt besparen zonder dat dit ten koste gaat van de beleving.



## Eco-straalregelaar

Cerabase-mengkranen kunnen achteraf worden uitgerust met een reeks straalregelaar inzetstukken die het debiet verder verlagen tot 1,3, 1,9 of 3,0 l/min om te voldoen aan LEED-, BREEAM- of andere milieueisen.

(Alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen; moet separaat worden aangeschaft)




## Groenere verpakking

We hebben alle plastic zakken uit de Cerabase-verpakking gehaald.



## Afvalbeheer & recycling

100% van het Cerabase-messingafvalmateriaal afkomstig van het slijp- en bewerkingsproces wordt gerecycled en hergebruikt om nieuwe kranen te produceren.



# FirmaFlow<sup>®</sup> mengpatroon

Cerabase-kranen zijn uitgerust met ons duurzaam FirmaFlow<sup>®</sup>-mengpatroon dat 500.000 gebruikscycli meegaat, wat ver boven de Europese norm ligt.

**500.000+**

gebruikscycli, ver boven  
de Europese norm

**95°**

hitte  
bestendig

**10 - 15 jaar**

10 - 15 jaar  
dagelijks gebruik

## Ontworpen om lang mee te gaan

In 1969 pionierden we met de keramische mengschijfpatroon en deze innovatie herdefinieerde de manier waarop mensen badkamers gebruikten en maakte het mogelijk om de eengreepskraan te creëren.

Als de ultieme ontwikkeling van de originele keramische mengschijfpatroon, zo'n 50 jaar later, is FirmaFlow<sup>®</sup> de onbetwiste marktleider met zijn innovatieve techniek en buitengewone kracht op het gebied van duurzaamheid, comfort en controle.



# Slimme voordelen



## EasyFix

Installatie kan niet eenvoudiger dan met ons EasyFix-systeem, dat de installatietijd tot 30% verkort.



## SmartShine

De uitzonderlijke kwaliteit van de chromafwerking maakt onze kranen beter bestand tegen krassen en gemakkelijker schoon te maken, waardoor u jarenlang plezier zult hebben.



## Garantie

Wij willen dat u net zoveel vertrouwen heeft in onze producten als wij. Daarom bieden wij u 5 jaar garantie.



## LightMove®

LightMove®-technologie zorgt voor een moeiteloze, soepele en nauwkeurige aanpassing van de waterstroom en temperatuur.



## IdealComfort

Cerabase is verkrijgbaar in verschillende hoogtes, geschikt voor elk gebruik, waardoor uw dagelijkse leven comfortabeler wordt. Hoogteopties variëren van 60 mm tot 150 mm.



## Duitse techniek

Gemaakt in de EU


# Ontwerpkenmerken



WASTAFELMENGKRAAN H84



MODEL	ARTIKELNR
3,8 l/min, met waste, chroom	BC833AA
5 l/min, BlueStart, met waste, chroom	BC832AA
5 l/min, BlueStart, zonder waste, chroom	BC830AA
5 l/min, BlueStart, met click waste, chroom	BD077AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon
- EASY FIX onderbevestiging
- Flexibele aansluitslangen G 3/8"

WASTAFELMENGKRAAN H64, BLUESTART



MODEL	ARTIKELNR
5 l/min, BlueStart, met waste, chroom	BD395AA
5 l/min, BlueStart, zonder waste, chroom	BD394AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon met warmwaterbegrenzer
- BlueStart technologie
- EASY FIX onderbevestiging
- Flexibele aansluitslangen G 3/8"

WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTIKELNR
5 l/min, BlueStart, met click waste, chroom	BC837AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon
- BlueStart technologie
- EASY FIX onderbevestiging
- Flexibele aansluitslangen G 3/8"


BAD/DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTIKELNR
H.o.h. 150 mm, met omstelling, chroom	BC843AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon met warmwaterbegrenzer
- H.o.h. 150 mm
- Met omstelling
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten



DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTIKELNR
H.o.h. 150 mm, chroom	BC842AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon met warmwaterbegrenzer
- H.o.h. 150 mm
- Terugslagklep
- Inclusief S-koppelingen en rozetten0


KEUKENMENGKRAAN LAAG, BLUESTART



MODEL	ARTIKELNR
Laag, BlueStart, chroom	BD432AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon met warmwaterbegrenzer
- BlueStart technologie
- EASY FIX onderbevestiging
- Flexibele aansluitslangen G 3/8"




KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTIKELNR
Met hoge uitloop, BlueStart, chroom	BD050AA




- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon
- BlueStart technologie
- EASY FIX onderbevestiging
- Flexibele aansluitslangen G 3/8"





KEUKENWANDMENGKRAAN



MODEL	ARTIKELNR
H.o.h. 150 mm, onderuitloop 200 mm, chroom	BD488AA



- 38 mm FirmaFlow® keramisch mengpatroon met warmwaterbegrenzer
- H.o.h. 150 mm
- Met onderuitloop 200 mm
- Inclusief S-koppelingen en rozetten





Ideal Standard

**IDEAL STANDARD NEDERLAND B.V.**

Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.idealstandardnederland.nl](http://www.idealstandardnederland.nl)  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)

**IDEAL STANDARD PRODUKTIONS-GMBH**

Corporate Village  
Da Vincilaan 2  
B-1935 Zaventem  
België  
[www.idealstandard.be](http://www.idealstandard.be)

**BRNL0057-24-6**

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.

**IDEALSTANDARD.COM**