

# UltraFlat Douchevloeren




Ideal Standard




Ideal Standard

Ons complete aanbod  
in composiet douchevloeren


UltraFlat **S<sup>+</sup>**



UltraFlat **S i.life**



UltraFlat **Evo**









# EcoLogic

VAN DUURZAAMHEID EEN EENVOUDIGE KEUZE MAKEN





Als toonaangevende badkamerfabrikant zet Ideal Standard zich in voor het bouwen van een duurzamere toekomst. Wij geloven dat verantwoord handelen de sleutel is tot ons succes op de lange termijn en ten goede komt aan onze partners, klanten, werknemers en overige gemeenschappen waarin we actief zijn.


Deze toewijding heeft geleid tot de ontwikkeling van EcoLogic, een nieuwe aanpak voor productontwikkeling die zich richt op vier waarden. Hiermee kunnen we duurzaamheid integreren in onze productieprocessen en eindproducten.

De vier waarden raken elke fase van de levenscyclus van een product en richten zich op het verminderen van CO<sub>2</sub>-uitstoot en afval, het besparen van energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen, het bevorderen van hygiëne en het beschermen van kwetsbare gebruikers.



### Duurzame waardeketens

Het herdefiniëren van de productie- en toeleveringsketen om hernieuwbare en duurzame processen en transport te stimuleren.



### Duurzame en recyclebare materialen

Een nieuwe kijk op het gebruik van materialen, met de nadruk op het vergroten van het gebruik van gerecyclede materialen, efficiëntie, duurzaamheid, recyclebaarheid en het verminderen van afval.



### Water- en energie efficiëntie

Optimaliseren en verminderen van het waterverbruik, met name het warme waterverbruik, en dus ook het energieverbruik tijdens het gebruik van onze producten.



### Verbeterde hygiëne

Bevorderen van gezondheid en welzijn door het maximaliseren van hygiëne- en sanitatieprestaties boven de normen, niet alleen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen of in openbare toiletten, maar steeds vaker ook in de residentiële sector.



# Ontwikkeld met **duurzaamheid** in gedachten

In lijn met onze EcoLogic-aanpak voor productontwikkeling worden onze douchevloeren zorgvuldig vervaardigd om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren en tegelijkertijd duurzaamheid, comfort en uitzonderlijke esthetiek te garanderen.

## **Milieuvriendelijke materialen**

Al onze douchevloeren zijn gemaakt van innovatieve, milieuvriendelijke materialen met een hoog percentage gerecycled materiaal, waardoor de ecologische voetafdruk kleiner wordt.

## **Duurzame verpakking**

Onze verpakkingen zijn 100% plasticvrij en bestaan uit recyclebare en duurzamere materialen.

## **Recyclebaar**

Aan het einde van hun levensduur kunnen onze douchevloeren naar lokale recyclingdepots worden gebracht en kan het gerecyclede materiaal worden hergebruikt in de wegebouw of de productie van bouwmaterialen.

## **Verbeterde hygiëne**

Het oppervlak van onze douchevloeren heeft antibacteriële of bacteriostatische eigenschappen, waardoor ze hygiënischer zijn en een ingebouwde bescherming bieden tegen schadelijke bacteriën.

## **Minder materiaal, minder impact**

Een speciaal dubbelmalproces maakt de productie van onze UltraFlat S+ douchevloeren mogelijk met verminderd materiaalgebruik, waardoor de materiaalwinning en het energieverbruik afnemen. Deze methode optimaliseert ook de transportefficiëntie en minimaliseert emissies en afvalproductie, terwijl de stabiliteit en sterkte behouden blijven.

## **Groene productie**

De douchevloeren UltraFlat S+ en S i.life worden geproduceerd met 100% groene energie uit hernieuwbare bronnen.










# Evo



# UltraFlat Evo

## De evolutie in duurzaam douchen

De UltraFlat Evo douchevloeren zijn gemaakt van innovatieve, volledig recyclebare materialen en combineren duurzaamheid met een strak design en praktische functies. Ze bieden een milieuvriendelijke oplossing zonder dat dit ten koste gaat van stijl of functionaliteit.



## StoneTech™

Onze Evo-douchevloeren zijn gemaakt van StoneTech™, een innovatief materiaal dat is ontworpen om de impact op het milieu te verminderen door 35-40% gerecycled materiaal te gebruiken, waaronder gerecycled marmerafval en gerecycled procesafval van onze Evo-douchevloeren.

Dit geavanceerde materiaal gebruikt ongeveer 45% minder hars dan douchevloeren van acryl, terwijl het toch uitzonderlijk duurzaam is.

Een licht geschuurd oppervlak biedt een subtiele, fijnkorrelige textuur die het comfort en de slipweerstand verbetert.

Onze UltraFlat Evo-douchevloeren zijn volledig glasvezelvrij en kunnen aan het einde van hun levensduur volledig worden gerecycled.

- Gemaakt van 35-40% gerecyclede materialen
- Bevat geen glasvezels
- Gebruikt ongeveer 45% minder hars vergeleken met douchevloeren van acryl
- Duurzaam en slijtvast
- 100% recyclebaar en herbruikbaar voor funderingen van wegen of bouw materiaal





## GRONDSTOFFEN

Wij betrekken gemalen marmer als gerecycled afvalmateriaal van de snijprocessen van marmerleveranciers. Daarnaast verkrijgen we calciumcarbonaat in poedervorm van een leverancier die het verwerkt uit grote keien die uit de grond zijn gehaald.




## RECYCLING PROCES

Elk afvalproduct van het productieproces wordt vermalen met behulp van een maalmachine die het hele product in kleine stukjes hakt. Het resulterende korrelige afvalmateriaal wordt hergebruikt als onderdeel van de materiaalvullers bij het mengen van batches voor het gieten van nieuwe Evo-douchevloeren.



## PRODUCTIE

Om onze douchevloeren te produceren, combineren we gerecycled gemalen marmer en calciumcarbonaat met productafval van onze Evo douchevloeren en hars. Het resultaat is StoneTech™ - een innovatief en duurzaam vulmateriaal dat ongeveer 45% minder hars gebruikt dan acryl douchevloeren en volledig vrij is van glasvezel.



## TWEEDE LEVEN


Aan het einde van hun levensduur kunnen onze Evo-douchevloeren worden gerecycled bij lokale depots en worden ze meestal hergebruikt als bouw materiaal of als fundering voor wegen.





UltraFlat **Evo**

# Voordelen



## Fijnkorrelige structuur

De Evo-douchevloeren hebben een subtiel fijnkorrelige textuur die een gladde, matte afwerking creëert, die doet denken aan fijn geschuurde oppervlakken. Dit zorgt voor een tastbare, natuurlijke touch en maakt de douchevloeren comfortabel in gebruik en anti-slip.



## Maatwerk

Onze Evo-douchevloeren kunnen aan alle vier de zijden veilig worden ingekort, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende kamergroottes en -indelingen.





## Moderne matte afwerking

---


Het subtiel geschuurde oppervlak van onze Evo douchevloeren zorgt voor een moderne, zijdezachte matte afwerking en voegt een verfijnde touch toe aan hedendaagse badkamers.






UltraFlat **Evo**

# Voordelen



## Hygiënisch

Onze douchevloeren zijn voorzien van bacteriostatische en schimmelwerende eigenschappen, waardoor een hygiënisch oppervlak ontstaat dat de groei van schadelijke bacteriën remt.



## Dun

---

Onze UltraFlat Evo douchevloeren, met een slank profiel van slechts 35 mm, kunnen zowel op als vlak met een betegelde vloer worden geïnstalleerd, wat een strakke look in uw badkamer creëert. De beperkte hoogte verbetert ook de toegankelijkheid, waardoor het gemakkelijker is om de douche in en uit te stappen.



## Duurzaam

---


Onze Evo douchevloeren combineren de sterkte en duurzaamheid van harssteen met een eenvoudige installatie die snelle montage garandeert. Ze zijn ontworpen en vervaardigd voor frequent gebruik en zijn ideaal voor elke badkamer.











#### Randloos design

De douchevloeren hebben geen zichtbare rand, waardoor ze een minimalistische en ultrastrakke look hebben. Een subtiele helling zorgt ervoor dat het water naar het afvoergat loopt.



#### Grotere ontwerpvrijheid

UltraFlat Evo-douchevloeren kunnen veilig aan alle vier de zijden worden ingekort om te passen bij verschillende kamerformaten en -functies.






#### Hoogte/dikte van de douchevloer

35 mm profiel voor een strakke uitstraling en moeiteloos gebruik.

#### Passende waste cover

De elegante waste cover heeft dezelfde matte afwerking als de douchevloer, waardoor een naadloos en strak uiterlijk ontstaat.

#### Vormen van douchevloeren



# Eigenschappen Evo



Recyclebaar  
materiaal



UV-bestendig



Chemisch,  
wasmiddel  
bestendig



Anti-slip



Hygiënisch




StoneTech™

## Installatiemethoden

De douchevloeren kunnen vlak met de vloer of op de vloer worden geïnstalleerd.



Installatie vlak met de vloer



Installatie op de vloer




# UltraFlat Evo douchevloeren

## VIERKANT



- HARSBASIS MET EEN FIJNKORRELIGE TEXTUUR (STONETECH™)
- 5 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM
- INCLUSIEF WASTE COVER
- RANDLOOS DESIGN
- EENVOUDIG TE INSTALLEREN




→	A:
T5531	120x120
T5424	100x100
T5425	90x90
T5426	80x80
T5427	70x70

## RECHTHOEKIG WASTE AAN DE KORTE ZIJDE



- HARSBASIS MET EEN FIJNKORRELIGE TEXTUUR (STONETECH™)
- 10 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM
- INCLUSIEF WASTE COVER
- RANDLOOS DESIGN
- EENVOUDIG TE INSTALLEREN




→	AxB:
T5437	120x100
T5438	120x90
T5439	120x80
T5440	120x70
T5441	100x90
T5442	100x80
T5443	100x70
T5444	90x80
T5445	90x75
T5446	90x70

## RECHTHOEKIG WASTE AAN DE LANGE ZIJDE



- HARSBASIS MET EEN FIJNKORRELIGE TEXTUUR (STONETECH™)
- 11 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM
- INCLUSIEF WASTE COVER
- RANDLOOS DESIGN
- EENVOUDIG TE INSTALLEREN



→	AxB:
T5428	180x90
T5429	180x80
T5430	170x90
T5431	170x80
T5533	160x100
T5432	160x90
T5433	160x80
T5532	140x100
T5434	140x90
T5435	140x80
T5436	140x70

## AFVOERGARNITUUR



ARTNR K936367

## WASTE COVER



ARTNR TR160

● FO - SILK WHITE

## AFWERKINGEN

● FO - SILK WHITE

## FIJNKORRELIGE TEXTUUR









# UltraFlat S<sup>+</sup> | S i.life





## IdealSolid<sup>®</sup>+

Onze S+ en S i.life douchevloeren zijn gemaakt van het innovatieve IdealSolid<sup>®</sup>+ materiaal, een mix van gemalen dolomietgesteente en 30% gerecyclede elastische hars.

Deze samenstelling zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en kras- en stootvastheid, waardoor de levensduur van de douchevloeren wordt verlengd en hun ecologische voetafdruk tot een minimum wordt beperkt.

Een ondoorzichtige gelcoating geeft de douchevloeren hun kenmerkende steeneffect en zorgt tegelijkertijd voor slipweerstand.

Aan het einde van hun levensduur zijn de douchevloeren volledig recyclebaar en kunnen ze worden hergebruikt als bouw materiaal of voor de aanleg van wegen.


- Gemaakt van 75% dolomietgesteente en 25% hars
- Hars bestaat voor 30% uit gerecycled PET
- Gefabriceerd met 100% groene energie afkomstig van hernieuwbare bronnen
- 100% recyclebaar en herbruikbaar voor funderingen van wegen of bouwmaterialen





UltraFlat S<sup>+</sup> | S i.life

# Voordelen



## Ultra-dun

Met een hoogte van slechts 30 mm kunnen onze UltraFlat S douchevloeren bovenop of vlak met een betegelde vloer worden geplaatst, waardoor uw badkamer de naadloze uitstraling van een natte ruimte krijgt. De verminderde dikte maakt het ook gemakkelijker om de douche in en uit te stappen, zelfs voor mensen met beperkte mobiliteit.




## Duurzaam en repareerbaar

De combinatie van dolomietgesteente en elastische hars maakt ons IdealSolid@+ materiaal extreem duurzaam en stootvast. De innovatieve technologie zorgt ervoor dat onze douchevloeren er jarenlang stijlvol en elegant uitzien.

In het geval van krassen of kleine scheuren kunnen de douchevloeren eenvoudig worden gerepareerd (reparatieset apart verkrijgbaar).





## Steen textuur

---

Het karakteristieke stenen textuuroppervlak van de douchevloeren creëert een comfortabele en natuurlijk warme ervaring onder de voeten. Het oppervlak van onze douchevloeren is ook anti-slip, zodat u ontspannen kunt genieten van uw douche.




UltraFlat S<sup>+</sup> | S i.life

# Voordelen




## Geluidsab- sorberend

De hoge masse van ons IdealSolid®+ materiaal zorgt voor een geluidsabsorberende werking, waardoor het geluid van water dat op de douchevloer valt, wordt verminderd en het wooncomfort wordt verbeterd.



# Antibacterieel

De douchevloeren hebben antibacteriële eigenschappen, waardoor ze beter bestand zijn tegen de groei van bacteriën en zorgen voor een betere hygiëne.



# Aanpasbaar

De douchevloeren kunnen eenvoudig ter plaatse op maat worden geslepen, zodat ze passen bij uw specifieke ruimte of bij lastige ruimtekenmerken.



S+




# UltraFlat S<sup>+</sup>

## Een vleugje klasse

Het ultraplatte randloos-design van de collectie past harmonieus in elke badkamer en creëert een unieke en luxueuze look. UltraFlat S+ is de perfecte keuze om een vleugje elegantie en verfijning aan uw ruimte toe te voegen.








#### Randloos design

De douchevloeren hebben geen zichtbare rand, wat ze een minimalistische en ultrastrakke look geeft. Een subtiele helling zorgt ervoor dat het water naar het afvoergat loopt.




#### Grotere ontwerpvrijheid

UltraFlat S+ douchevloeren kunnen veilig aan alle vier de zijden worden ingekort om te passen bij verschillende kamergroottes en -functies.



#### Hoogte/dikte van de douchevloer




Dikte van de douchevloer van 30 mm voor een discreet en inclusief ontwerp.




#### Moderne waste cover

De design afvoerkap is leverbaar in klassiek roestvrij staal en daarnaast in vier extra afwerkingen die qua kleur passen bij de vloeren. Zo krijgt uw douche een perfecte finishing touch.


#### Vormen van douchevloeren



# Eigenschappen S<sup>+</sup>



IdealSolid+



Antibacterieel



Anti-slip



Duurzaam,  
stoot- en  
krasbestendig



Recyclebaar  
materiaal




Geluids-  
absorberend

## Installatiemethoden

De douchevloeren kunnen vlak met de vloer of op de vloer worden geïnstalleerd.



Installatie vlak met de vloer



Installatie op de vloer




# UltraFlat S<sup>+</sup> douchevloeren

## VIERKANT



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 4 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- MODERNE WASTE COVER IN 5 AFWERKINGEN
- RANDLOOS DESIGN
- REPARERBAAR




→	A:
T5615	120x120
T5608	100x100
T5597	90x90
T5600	80x80

## RECHTHOEKIG WASTE AAN DE KORTE ZIJDE



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 15 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- MODERNE WASTE COVER IN 5 AFWERKINGEN
- RANDLOOS DESIGN
- REPARERBAAR




→	AxB:
T5610	160x100
T5601	160x90
T5602	160x80
T5598	140x90
T5599	140x80
T5613	140x70
T5605	120x100
T5595	120x90
T5594	120x80
T5603	120x70
T5607	100x90
T5596	100x80
T5606	100x70
T5688	90x80
T5604	90x70
T5708	140x100
T5707	130x90

## RECHTHOEKIG WASTE IN HET MIDDEN



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 8 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- MODERNE WASTE COVER IN 5 AFWERKINGEN
- RANDLOOS DESIGN
- REPARERBAAR



→	AxB:
T5617	200x100
T5618	200x90
T5619	180x100
T5609	180x90
T5612	180x80
T5616	170x90
T5611	170x80
T5614	170x70

## AFVOERGARNITUUR



ARTNR K936367

## WASTE COVER



ARTNR T5635

- FR - WIT
- BJ - RVS
- FV - ZWART
- FS - BETONGRIJS
- FT - ZANDBEIGE

## AFWERKINGEN

- FR - WIT
- FT - ZANDBEIGE
- FS - BETONGRIJS
- FV - ZWART

## STEEN TEXTUUR







# UltraFlat S i.life

## Modern en minimalistisch

Met een eigentijds, strak design en een volledig geïntegreerde afvoer zijn de UltraFlat S i.life douchevloeren de perfecte finishing touch voor een ruimte, met een samenhangend designgevoel met een moderne look. De douchevloeren zitten boordevol praktische eigenschappen waarmee u kunt ontspannen en genieten van de perfecte douche-ervaring.



# S i.life







#### Inkortbaar

De UltraFlat S i.life-douchevloeren kunnen eenvoudig aan de kant tegenover de afvoer worden ingekort, zonder dat dit ten koste gaat van de schoonheid van het ontwerp.



#### Hoogte/dikte van de douchevloer

Hoogte van de douchevloer 30 mm voor een discreet en inclusief design.




#### Discreet geïntegreerde waste cover

De volledig geïntegreerde afvoer voegt een subtiel maar stijlvol detail toe aan het ontwerp van de bak.

#### Subtiële rand

De lage rand zorgt ervoor dat het verfijnde ontwerp niet wordt verstoord, maar zorgt er wel voor dat de doucheruimte duidelijk te onderscheiden is van de rest van de badkamer.


#### Vormen van douchevloeren



# Eigenschappen **S i.life**



Recyclebaar  
materiaal



IdealSolid+



Antibacterieel



Anti-slip



Duurzaam,  
stoot- en  
krasbestendig




Geluids-  
absorberend

## Installatiemethoden

De douchevloeren kunnen vlak met de vloer of op de vloer worden geïnstalleerd.



Installatie vlak met de vloer




Installatie op de vloer

# UltraFlat S i.life douchevloeren

## VIERKANT



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 5 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE WASTE COVER
- REPARERBAAR




→	A:
T5242	120x120
T5234	100x100
T5227	90x90
T5229	80x80
T5246	70x70

## RECHTHOEKIG WASTE AAN DE KORTE ZIJDE



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 14 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE WASTE COVER
- REPARERBAAR




→	AxB:
T5672	160x100
T5593	160x90
T5571	160x80
T5592	140x90
T5570	140x80
T5591	140x70
T5228	120x100
T5221	120x90
T5220	120x80
T5233	120x70
T5231	100x90
T5223	100x80
T5240	100x70
T5237	90x70

## RECHTHOEKIG WASTE AAN DE LANGE ZIJDE



- MILIEUVRIENDELIJK MINERAALCOMPOSIT (IDEALSOLID®+)
- 14 VERSCHILLENDE AFMETINGEN
- ANTISLIP
- DUURZAAM EN STOOTVAST
- VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE WASTE COVER
- REPARERBAAR



→	AxB:
T5235	200x100
T5243	200x90
T5245	180x100
T5230	180x90
T5236	180x80
T5239	170x90
T5238	170x80
T5244	170x70
T5232	160x100
T5226	160x90
T5225	160x80
T5222	140x90
T5224	140x80
T5241	140x70

## WASTE



ARTNR K936367

## WASTE COVER



ARTNR TV913

FR - WIT

FT - ZANDBEIGE

BJ - BETONGRIJS

FV - ZWART

## AFWERKINGEN

FR - WIT

FT - ZANDBEIGE

FS - BETONGRIJS

FV - ZWART


## STEEN TEXTUUR








# Certificeringen en garantie



EN ISO 4892-2

## UV-BESTENDIG

Douchevloeren verkleuren en slijten niet door langdurige verandering van verlichting. Ze worden getest met xenonlampen, die de omgevingsinvloeden waaraan de douchevloeren worden blootgesteld bij dagelijks gebruik versnellen (EN ISO 4892).



ISO 22196

## ANTIBACTERIEEL

Het oppervlak van onze douchevloeren voldoet aan de internationale norm voor antibacteriële activiteit ISO 22196:2011 (alleen gecertificeerd voor onze S+ en S i.life douchevloeren).



EN 14527

## BESTAND TEGEN CHEMICALIËN

Douchevloeren worden onderworpen aan strenge inspecties op bestendigheid tegen chemicaliën en doorstaan deze testen volgens de norm EN 14527.



EN 16165

## ANTI-SLIP

Met het oog op veiligheid hebben we een toonaangevende behandeling op het oppervlak van onze douchevloeren toegepast om meer grip te garanderen (klasse C – slijpweerstand 24°).

5

Jaar  
garantie  
op alle douchevloeren



# UltraFlat **S<sup>+</sup> | S i.life | Evo**

Onze UltraFlat douchevloeren zijn met precisie en oog voor detail vervaardigd. Ze zijn uitvoerig getest om te voldoen aan de hoogste industriestandaarden en kwaliteitseisen, terwijl de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt.












# Maatwerk

De Ultra Flat douchevloeren kunnen op locatie op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt worden door een professionele installateur. Hierdoor is de douchevloer letterlijk toepasbaar in elke badkamer.

Ultra Flat douchevloeren kunnen in de lengte en/of breedte worden ingekort. Het is zelfs mogelijk om diagonaal in te korten. Tevens kan er een uitsparing in de douchevloer worden aangebracht.

Let op: rondom de afvoer kan een gebied ter grootte van 40x40 cm niet ingekort worden.


Hieronder enkele voorbeelden van maatwerk.



 40x40 cm - niet inkortbaar gebied





# Maatwerk

■ niet inkortbaar gebied



1. Marking the sink cutout on the countertop.
2. Cutting the countertop with a circular saw.
3. Removing the cutout piece.
4. Cleaning the sink area with alcohol (ALCOOL).
5. Applying a primer to the sink area.
6. Spraying water ( $H_2O$ ) on the sink area.
7. Applying the first layer of polyurethane ( $30 \div 40 \text{ kg/m}^3$ ).
8. Applying the second layer of polyurethane ( $30 \div 40 \text{ kg/m}^3$ ).
9. Applying the third layer of polyurethane ( $30 \div 40 \text{ kg/m}^3$ ).
10. Applying the fourth layer of polyurethane ( $30 \div 40 \text{ kg/m}^3$ ).
11. Placing the sink on the prepared surface.
12. Weighing down the sink with 25kg weights for 2h.

# Maatwerk









Ideal Standard

**IDEAL STANDARD NEDERLAND B.V.**

Hambakenwetering 3  
5231 DD – 's-Hertogenbosch  
Nederland  
[www.idealstandard.nl](http://www.idealstandard.nl)

**BRNL0061-24-10**

Ideal Standard streeft een beleid na van voortdurende verbetering in ontwerp en prestaties van onze producten. Het recht is daarom voorbehouden om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Hoewel er grote zorg is besteed aan de nauwkeurigheid van alle prijzen, artikenummers, beschrijvingen en afmetingen, behoudt Ideal Standard zich het recht voor om fouten of drukfouten te corrigeren. De kleurenreproductie is zo nauwkeurig mogelijk binnen de beperkingen van het drukproces.