

SNELSELECTIEBROCHURE VOOR DE WONINGBOUW



Ideal Standard

Onbezorgd woonplezier

Persoonlijke expressie, gezinscomfort, een plek om bij te komen van de stress van alledag. Dat allemaal kan een badkamer thuis bieden. Ideal Standard heeft al meer dan 100 jaar ervaring in het creëren van hoogstaande collecties die gemakkelijk te installeren en te onderhouden zijn en bestand zijn tegen intensief dagelijks gebruik.

Op de competitieve woningmarkt van tegenwoordig kan een mooie badkamer de waarde van uw woning verhogen.

Met tal van keuzemogelijkheden en ontwerpen die zijn geïnspireerd door het eigentijdse wonen gebruiken wij onze focus op innovatie en esthetiek om de lat voor badkamerinrichtingen in de woonsector steeds hoger te leggen.



Ideal Standard

Ideal Standard International is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige badkameroplossingen voor woningen, bedrijven en gezondheidszorg. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Brussel, België, heeft ruim 8.000 mensen in dienst, is actief op 9 productielocaties en bedient meer dan 100 landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Het portfolio combineert vakkundig vervaardigde, op design gerichte producten met de allernieuwste technologie om toonaangevend te zijn in de sector op het gebied van esthetiek en prestaties. Deze toewijding aan design heeft altijd een prominente plaats ingenomen in het DNA van Ideal Standard International, en de voortdurende samenwerking met de gerenommeerde Italiaanse ontwerpstudio Palomba Serafini Associati is daar het bewijs van.

Het bedrijf biedt een breed scala aan badkamerproducten, waaronder keramiek, kranen, baden, meubels en accessoires, en levert een holistisch aanbod van brancheoverschrijdende oplossingen via de unieke Singular™-propositie van het bedrijf. Het Singular-proces is speciaal ontwikkeld om het badkamerontwerp te stroomlijnen en het selectieproces te vereenvoudigen en betekent dat klanten slechts één leverancier en één toegewijd aanspreekpunt nodig hebben, en toch toegang hebben tot onbeperkte inspirerende badkameroplossingen.

INDEX

Bad- en douchekranen, thermostaatkranen	pag. 6
Bad- en douchekranen, eenhendel	pag. 7
Bad- en douchekranen, tweegreeps	pag. 8
Glijstangsets, 60 cm	pag. 9
Glijstangsets, 72 en 90 cm	pag. 10
Handdouches en badsets	pag. 11
Wastafelkranen, eenhendel	pag. 12
Wastafelkranen, tweegreeps	pag. 13
Keukenkranen, tweegreeps	pag. 13
Keukenkranen, wandmengkranen	pag. 13
Keukenkranen, eenhendel	pag. 14
Fonteinen & tapkranen	pag. 15
Wandclosets en inbouwreservoirs	pag. 16
Staande closets, reguliere hoogte	pag. 17
Verhoogde closets, staand en wandcloset	pag. 18
Wandclosets met bidetfunctie	pag. 19
Zittingen met deksel	pag. 20
Inbouwspoelreservoirs	pag. 21
Wastafels rond	pag. 22
Wastafels hoekig	pag. 23
Fonteinen en hoekfonteinen	pag. 24
Legplanken / planchets en accessoires	pag. 25
Douchewanden	pag. 26


Bad- en douchekranen, thermostaatkranen

CERATHERM T25 DOUCHETHERMOSTAAT



MODEL	ARTNR
Douchethermostaat h.o.h. 150 mm	A7201AA

- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




CERATHERM T25 DOUCHETHERMOSTAAT MET GLIJSTANGCOMBINATIE M3 600 MM



MODEL	ARTNR
Douchethermostaat h.o.h. 150 mm met glijstangcombinatie M3 600 mm	A7203AA

- met Idealrain glijstangcombinatie M3 600 mm
- douchethermostaat: 22 l/min, handdouches: 8 l/min
- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 56,5 cm)




CERATHERM T25 DOUCHETHERMOSTAAT MET GLIJSTANGCOMBINATIE M3 900 MM



MODEL	ARTNR
Douchethermostaat h.o.h. 150 mm met glijstangcombinatie M3 900 mm	A7204AA

- met Idealrain glijstangcombinatie M3 900 mm
- douchethermostaat: 22 l/min, handdouches: 8 l/min
- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 86,5 cm)




CERATHERM T25 DOUCHESYSTEEM MET DOUCHETHERMOSTAAT



MODEL	ARTNR
Douchesysteem met douchethermostaat	A7208AA

- hoofddouche Ø200 mm
- hoofddouche: 12 l/min, handdouches: 8 l/min
- 3 functies handdouches Ø100 mm
- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




VENLO NIMBUS THERMOSTAAT DOUCHETHERMOSTAAT



MODEL	ARTNR
Douchethermostaat h.o.h. 120 mm	A4502AA
Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet (2 stuks)	F960957AA

- h.o.h. 120 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- exclusief niet-afsluitbare S-koppelingen 3/8" x 1/2" met rozet (F960957AA), separaat te bestellen!

HART OP HART 12 CM




CERATHERM T25 BAD/DOUCHETHERMOSTAAT




MODEL	ARTNR
Bad/douchethermostaat h.o.h. 150 mm	A7206AA

- met omstelling
- h.o.h. 150 mm
- Cool Body
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




Bad- en douchekranen, eenhendel

CERAFLEX DOUCHEMENGKRAAN




MODEL	ARTNR
Douchemengkraan h.o.h. 150 mm	B1720AA

- h.o.h. 150 mm
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




CERAFLEX BAD/DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Bad/douchemengkraan h.o.h. 150 mm	B1721AA

- met omstelling
- h.o.h. 150 mm
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




CERABASE DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Douchemengkraan h.o.h. 150 mm	BC842AA

- h.o.h. 150 mm
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




CERABASE BAD/DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Bad/douchemengkraan h.o.h. 150 mm	BC843AA

- met omstelling
- h.o.h. 150 mm
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten




DOUCHESLANG "IDEALFLEX"



MODEL	ARTNR
1250 mm	BE125AA
1500 mm	BE150AA
1750 mm	BE175AA
2000 mm	BE200AA

- kunststof doucheslang
- anti-twist draaifunctie
- glad oppervlak, eenvoudig schoon te maken




DOUCHESLANG "METALFLEX"



MODEL	ARTNR
1250 mm	BF125AA
1500 mm	BF150AA
1750 mm	BF175AA
2000 mm	BF200AA

- metalen doucheslang
- verchroomd




Bad- en douchekranen, tweegreeps

VENLO NIMBUS II MESSING ECO DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Douchemengkraan h.o.h. 150 mm	F3060AA
Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet (2 stuks)	B960019AA

- h.o.h. 150 mm
- exclusief niet-afsluitbare S-koppelingen 1/2" x 3/4" met rozet (B960019AA). separaat te bestellen!




VENLO NIMBUS II MESSING ECO DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Douchemengkraan h.o.h. 120 mm	F3056AA
Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet (2 stuks)	F960957AA

- h.o.h. 120 mm
- exclusief niet-afsluitbare S-koppelingen 3/8" x 1/2" met rozet (F960957AA). separaat te bestellen!





ALPHA BAD/DOUCHEMENGKRAAN



MODEL	ARTNR
Bad/douchemengkraan h.o.h. 150 mm	B1421AA

- met omstelling
- h.o.h. 150 mm
- terugslagklep
- inclusief S-koppelingen en rozetten



Glijstangsets, 60 cm


VENLO AQUA 80 GLIJSTANGCOMBINATIE 600 MM



MODEL	ARTNR
Glijstangcombinatie 600 mm	B9315AA

- glijstang 600 mm
- 1 functie handdouche, 8 l/min
- doucheslang "Metalflex" 1500 mm

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 60,9 cm)




VENLO AQUA 100 GLIJSTANGCOMBINATIE 600 MM



MODEL	ARTNR
Glijstangcombinatie 600 mm	B9318AA

- glijstang 600 mm met renovatiefunctie
- 3 functies handdouche, 8 l/min
- met zeepschaal
- doucheslang "Metalflex" 1750 mm

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 56,5 cm)




IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE S1 600 MM



MODEL	ARTNR
Glijstangcombinatie S1 600 mm	B9501AA

- glijstang 600 mm
- 1 functie handdouche Ø80 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm




IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M1 600 MM



MODEL	ARTNR
Glijstangcombinatie M1 600 mm	B9412AA

- glijstang 600 mm
- 1 functie handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm




IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M3 600 MM



MODEL	ARTNR
Glijstangcombinatie M3 600 mm	B9415AA

- glijstang 600 mm
- 3 functies handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm



Glijstangsets, 72 en 90 cm

IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M1 720 MM



MODEL


Glijstangcombinatie M1 720 mm

ARTNR

B9418AA

- glijstang 720 mm met renovatiefunctie
- 1 functie handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 67,5 cm)



IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M3 720 MM



MODEL


Glijstangcombinatie M3 720 mm

ARTNR

B9419AA

- glijstang 720 mm met renovatiefunctie
- 3 functies handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 67,5 cm)



VENLO AQUA 100 GLIJSTANGCOMBINATIE 900 MM



MODEL


Glijstangcombinatie 900 mm

ARTNR

B9319AA

- glijstang 900 mm met renovatiefunctie
- 3 functies handdouche, 8 l/min
- met zeepschaal
- doucheslang "Metalflex" 1750 mm

RENOVATIEFUNCTIE (maximaal 86,5 cm)



IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M1 900 MM




MODEL

Glijstangcombinatie M1 900 mm

ARTNR

B9414AA

- glijstang 900 mm
- 1 functie handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm



IDEALRAIN GLIJSTANGCOMBINATIE M3 900 MM




MODEL

Glijstangcombinatie M3 600 mm

ARTNR

B9417AA

- glijstang 900 mm
- 3 functies handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- met transparante zeepschaal
- doucheslang "Idealflex" 1750 mm




Handdouches en badsets

IDEALRAIN HANDDOUCHE S1/S3



MODEL	ARTNR
Handdouche S1, 1 functie	B9400AA
Handdouche S3, 3 functies**	B9401AA

- handdouche Ø80 mm, 8 l/min




IDEALRAIN HANDDOUCHE M1/M3



MODEL	ARTNR
Handdouche M1, 1 functie	B9402AA
Handdouche M3, 3 functies**	B9403AA

- handdouche Ø100 mm, 8 l/min




IDEALRAIN BADSET M1/M3



MODEL	ARTNR
Handdouche M1, 1 functie	B9451AA
Handdouche M3, 3 functies**	B9452AA

- handdouche Ø100 mm, 8 l/min
- draibare handdouchehouder
- doucheslang "Idealflex" 1250 mm




VENLO AQUA 100 HANDDOUCHE



MODEL	ARTNR
Handdouche, 3 functies	B9317AA

- 3 functies handdouche, 8 l/min




DOUCHESLANG "IDEALFLEX"



MODEL	ARTNR
1250 mm	BE125AA
1500 mm	BE150AA
1750 mm	BE175AA
2000 mm	BE200AA

- kunststof doucheslang
- anti-twist draifunctie
- glad oppervlak, eenvoudig schoon te maken




DOUCHESLANG "METALFLEX"



MODEL	ARTNR
1250 mm	BF125AA
1500 mm	BF150AA
1750 mm	BF175AA
2000 mm	BF200AA

- metalen doucheslang
- verchromd





Wastafelkranen, eenhendel

VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKRAAN, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met waste	F2959AA
Met ketting**	F2960AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- 5 l/min
- BlueStart




VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKRAAN GRANDE, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met waste	F2961AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- GRANDE
- 5 l/min
- met waste
- BlueStart




VENLO NIMBUS BLUE WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met waste	F2962AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- met hoge uitloop
- 5 l/min
- met waste
- BlueStart




VENLO NIMBUS EENHENDEL WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Met ketting	B8176AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- met hoge uitloop
- met ketting





CERABASE WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met click waste	BC837AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- met hoge uitloop
- 5 l/min
- met click waste
- BlueStart




CERABASE WASTAFELMENGKRAAN, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met waste, 5 l/min, hoogte uitloop 64 mm	BD395AA
Zonder waste, 5 l/min, hoogte uitloop 64 mm**	BD394AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- 5 l/min
- BlueStart




Wastafelkranen, tweegreeps

VENLO NIMBUS II MESSING ECO WASTAFELMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Met ketting	F3051AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- Met ketting




Keukenkranen, tweegreeps

VENLO NIMBUS II MESSING ECO KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Met hoge uitloop	F3055AA

- met hoge uitloop




Keukenkranen, wandmengkranen

VENLO NIMBUS II MESSING ECO KEUKENWANDMENGKRAAN MET ONDERUITLOOP



MODEL	ARTNR
H.o.h. 150 mm, met onderuitloop	F3063AA
Niet-afsluitbare S-koppeling met rozet (2 stuks)	B960019AA

- h.o.h. 150 mm
- met draaibare onderuitloop
- exclusief niet-afsluitbare S-koppelingen 1/2" x 3/4" met rozet (B960019AA).
separaat te bestellen!




CERABASE KEUKENWANDMENGKRAAN MET ONDERUITLOOP



MODEL	ARTNR
H.o.h. 150 mm, met onderuitloop	BD488AA

- h.o.h. 150 mm
- met draaibare onderuitloop
- inclusief S-koppelingen en rozetten




Keukenkranen, eenhendel

VENLO NIMBUS BLUE KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met hoge uitloop	F2963AA

- met hoge uitloop
- BlueStart




VENLO NIMBUS EENHENDEL KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Met hoge uitloop	B8183AA

- met hoge uitloop




CERABASE KEUKENMENGKRAAN MET HOGE UITLOOP, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Met hoge uitloop	BD050AA

- met hoge uitloop
- BlueStart




VENLO NIMBUS BLUE KEUKENMENGKRAAN HOOG, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Hoog	F2964AA

- hoog
- BlueStart




CERABASE KEUKENMENGKRAAN LAAG, BLUESTART



MODEL	ARTNR
Laag	BD432AA

- laag
- BlueStart




CERAPLAN KEUKENMENGKRAAN LAAG



MODEL	ARTNR
Laag	BD321AA

- laag




Fonteinen & tapkranen

VENLO NIMBUS II MESSING ECO TOILETKRAAN



MODEL	ARTNR
Toiletkraan	F3046AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- koud




CERAPLAN TOILETKRAAN



MODEL	ARTNR
Toiletkraan	BD284AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- 5 l/min




VENLO NIMBUS II MESSING ECO TOILETKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Met hoge uitloop	F3048AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- met hoge uitloop




IDEALSTREAM KOUDWATERKRAAN MET HOGE UITLOOP



MODEL	ARTNR
Koudwaterkraan met hoge uitloop	F2842AA
Hoekstopkraan 1/2" met rozet**	A2129AA

- 8,3 l/min




VENLO NIMBUS II MESSING ECO WASMACHINEKRAAN MET BELUCHTER



MODEL	ARTNR
Met beluchter en terugslagklep	F3083AA
Met beluchter	F3082AA

- 1/2" x 3/4"




ALPHA TAPKRAAN MET ONDERUITLOOP



MODEL	ARTNR
Met onderuitloop	B2045AA

- met onderuitloop




Wandclosets en inbouwreservoirs

EUROVIT WANDCLOSET



MODEL	ARTNR
Diepspoel	V390601
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001

- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




EUROVIT WANDCLOSET RANDLOOS



MODEL	ARTNR
Randloos	K881001
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001

- randloos
- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




EUROVIT WANDCLOSET RANDLOOS



MODEL	ARTNR
Randloos	K284401
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001

- randloos
- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




I.LIFE A WANDCLOSET RIMLS+ RANDLOOS



MODEL	ARTNR
RimLS+ randloos	T452201
Zitting en deksel sandwich**	T467501
Zitting en deksel sandwich, softclose**	T467601

- RimLS+ randloos
- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




I.LIFE S WANDCLOSET VERKORT RIMLS+ RANDLOOS



MODEL	ARTNR
Verkort, RimLS+ randloos	T459201
Zitting en deksel wrapover**	T473601
Zitting en deksel wrapover, softclose**	T473701

- 480 mm
- RimLS+ randloos
- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!

VERKORT MODEL




PROSYS 120 INBOUWSPOELRESERVOIR NL



MODEL	ARTNR
Inbouwspoelreservoir NL	R043967
Oleas M2 bedieningspaneel, wit**	R0121AC
Oleas M2 bedieningspaneel, mat chroom**	R0121JG
Oleas M5 bedieningspaneel, mat wit**	R0503AW
Oleas M5 bedieningspaneel, mat chroom**	R0503JG
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- KIWA keur
- bedieningspaneel separaat te bestellen (zie pagina 21 voor afbeeldingen)!




Staande closets, reguliere hoogte

EUROVIT STAAND CLOSET



MODEL	ARTNR
Vlakspoel, H/PK	V320101
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspoelreservoir**	P921001

- vlakspoel
- horizontale afvoer H/PK
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen!)




EUROVIT STAAND CLOSET



MODEL	ARTNR
Vlakspoel, C/AO	V313101
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspoelreservoir**	P921001

- vlakspoel
- verticale afvoer C/AO
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen!)




EUROVIT STAAND CLOSET



MODEL	ARTNR
Diepspoel, H/PK	W333101
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspoelreservoir**	P921001

- diepspoel
- horizontale afvoer H/PK
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen!)




EUROVIT STAAND CLOSET



MODEL	ARTNR
Diepspoel, SV	W333201
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspoelreservoir**	P921001

- diepspoel
- SV
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen!)




EUROVIT STAAND CLOSET C/AO PACK INCLUSIEF RESERVOIR EN CLOSETZITTING



MODEL	ARTNR
Pack, C/AO	W327501

- diepspoel
- verticale afvoer C/AO
- inclusief reservoir en closetzitting




EUROVIT STAAND CLOSET H/PK PACK INCLUSIEF RESERVOIR EN CLOSETZITTING



MODEL	ARTNR
Pack, H/PK	W007501

- diepspoel
- horizontale afvoer H/PK
- inclusief reservoir en closetzitting softclose



Verhoogde closets, staand en wandcloset


EUROVIT STAAND CLOSET VERHOOGD



MODEL	ARTNR
Verhoogd + 60 mm, vlakspoel, H/PK	V311601
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspiegelreservoir**	P921001

- verhoogd +60 mm
- vlakspoel
- horizontale afvoer H/PK
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!

VERHOOGD +6 CM H/PK




EUROVIT STAAND CLOSET VERHOOGD



MODEL	ARTNR
Verhoogd + 60 mm, vlakspoel, C/AO	V311701
Zitting en deksel**	K705301
Zitting en deksel**	W302601
Zitting en deksel, softclose**	W303001
Opbouwspiegelreservoir**	P921001

- verhoogd +60 mm
- vlakspoel
- verticale afvoer C/AO
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!

VERHOOGD +6 CM C/AO




EUROVIT STAAND CLOSET VERHOOGD H/PK PACK INCLUSIEF RESERVOIR EN CLOSETZITTING



MODEL	ARTNR
Pack, verhoogd + 60 mm, H/PK	E905701

- verhoogd +60 mm
- diepspoel
- horizontale afvoer H/PK
- inclusief reservoir en closetzitting

VERHOOGD +6 CM H/PK




I.LIFE A WANDCLOSET RIMLS+ VERLENGD EN VERHOOGD



MODEL	ARTNR
Verlengd en verhoogd, diepspoel	T520201
Zitting en deksel sandwich**	T467501
Zitting en deksel sandwich, softclose**	T467601

- verlengd 610 mm en verhoogd 450 mm
- RimLS+ randloos
- diepspoel
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!

VERHOOGD +5 CM / VERLENGD




PROSYS 120 INBOUWSPOELRESERVOIR NL



MODEL	ARTNR
Inbouwspiegelreservoir NL	R043967
Oleas M2 bedieningspaneel, wit**	R0121AC
Oleas M2 bedieningspaneel, mat chroom**	R0121JG
Oleas M5 bedieningspaneel, mat wit**	R0503AW
Oleas M5 bedieningspaneel, mat chroom**	R0503JG
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- KIWA keur
- bedieningspaneel separaat te bestellen (zie pagina 21 voor afbeeldingen)!




Wandclosets met bidetfunctie

I.LIFE A WANDCLOSET RIMLS+, MET BIDETFUNCTIE, MET ZIJBEDIENING (SEPARAAT)



MODEL	ARTNR
RimLS+, met bidetfunctie	T481701
Zitting en deksel sandwich**	T467501
Zitting en deksel sandwich, softclose**	T467601
Voor zijbediening bidetfunctie - inbouwdeel**	A1000NU
Voor zijbediening bidetfunctie – opbouwdeel**	BD254AA

- met bidetfunctie
- RimLS+ randloos
- diepspoel
- bediening middels stopkraan separaat te bestellen.
Inbouwdeel BC619NU en afbouwdeel chroom BD652AA
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




I.LIFE A WANDCLOSET RIMLS+, MET BIDETFUNCTIE, MET ZIJBEDIENING (SEPARAAT)



MODEL	ARTNR
RimLS+, met bidetfunctie	T481801
Zitting en deksel sandwich**	T481201
Zitting en deksel sandwich, softclose**	T481301
Voor zijbediening bidetfunctie - inbouwdeel**	A1000NU
Voor zijbediening bidetfunctie – opbouwdeel**	BD254AA

- met bidetfunctie
- RimLS+ randloos
- diepspoel
- bediening middels stopkraan separaat te bestellen.
Inbouwdeel BC619NU en afbouwdeel chroom BD652AA
- exclusief closetzitting, separaat te bestellen (zie pagina 20 voor afbeeldingen)!




PROSYS 120 INBOUWPOELRESERVOIR NL



MODEL	ARTNR
Inbouwpoelreservoir NL	R043967
Oleas M2 bedieningspaneel, wit**	R0121AC
Oleas M2 bedieningspaneel, mat chroom**	R0121JG
Oleas M5 bedieningspaneel, mat wit**	R0503AW
Oleas M5 bedieningspaneel, mat chroom**	R0503JG
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- KIWA keur
- bedieningspaneel separaat te bestellen (zie pagina 21 voor afbeeldingen)!




Zittingen met deksel

EUROVIT ZITTING EN DEKSEL



MODEL	ARTNR
Zitting en deksel	K705301




- duroplast
- RVS scharnieren

EUROVIT ZITTING EN DEKSEL



MODEL	ARTNR
Zitting en deksel	W302601
Zitting en deksel, softclose	W303001




- duroplast

I.LIFE A ZITTING EN DEKSEL



MODEL	ARTNR
Zitting en deksel sandwich	T467501
Zitting en deksel sandwich, softclose	T467601




- sandwich

I.LIFE S ZITTING EN DEKSEL



MODEL	ARTNR
Zitting en deksel wrapover	T473601
Zitting en deksel wrapover, softclose	T473701



- duroplast
- wrapover


Inbouwspoelreservoirs

PROSYS 120 INBOUWSPOELRESERVOIR NL



MODEL	ARTNR
Inbouwspoelreservoir NL	R043967
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- KIWA keur
- bedieningspaneel separaat te bestellen!




PROSYS 120 INBOUWSPOELRESERVOIR



MODEL	ARTNR
Inbouwspoelreservoir	R009467
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- bedieningspaneel separaat te bestellen!




PROSYS 150 INBOUWSPOELRESERVOIR



MODEL	ARTNR
Inbouwspoelreservoir	R009067
Isolatieset	R017467

- hoogte slechts 820 mm
- voor wandcloset
- bedieningspaneel separaat te bestellen!

**OOK GESCHIKT VOOR
PLANCHETBEDIENING**




PROSYS 150 INBOUWSPOELRESERVOIR




MODEL	ARTNR
Inbouwspoelreservoir	R027967
Isolatieset	R017467

- voor wandcloset
- bedieningspaneel separaat te bestellen!




OLEAS M2 BEDIENINGSPANEEL




MODEL	ARTNR
Wit	R0121AC
Mat zwart**	R0121A6
Chroom**	R0121AA
Mat chroom**	R0121JG

- mechanisch




OLEAS M5 BEDIENINGSPANEEL



MODEL	ARTNR
Wit	R0503AC
Mat zwart**	R0503A6
Chroom**	R0503AA
Mat chroom**	R0503JG

- mechanisch




Wastafels rond

EUROVIT WASTAFEL ROND 650 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat met overloop	W332201

- 650 mm
- met kraangat
- met overloop




EUROVIT WASTAFEL ROND 600 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat met overloop	W332301

- 600 mm
- met kraangat
- met overloop




EUROVIT WASTAFEL ROND 550 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat met overloop	W332601

- 550 mm
- met kraangat
- met overloop




EUROVIT WASTAFEL ROND 500 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat met overloop	W332801

- 500 mm
- met kraangat
- met overloop



EUROVIT SIFONKAP VOOR WASTAFEL ROND



MODEL	ARTNR
Sifonkap voor wastafel rond	W333001

- van keramiek

Wastafels hoekig

EUROVIT WASTAFEL HOEKIG 650 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP




MODEL

Met kraangat met overloop

ARTNR

V302801

- 650 mm
- met kraangat
- met overloop



EUROVIT WASTAFEL HOEKIG 600 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP




MODEL

Met kraangat met overloop

ARTNR

V302701

- 600 mm
- met kraangat
- met overloop



EUROVIT WASTAFEL HOEKIG 550 MM MET KRAANGAT MET OVERLOOP




MODEL

Met kraangat met overloop

ARTNR

K284701

- 550 mm
- met kraangat
- met overloop



EUROVIT SIFONKAP VOOR WASTAFEL HOEKIG



MODEL

Sifonkap voor wastafel hoekig

ARTNR

V921101

- van keramiek


Fonteinen en hoekfonteinen

EUROVIT FONTEIN 350 MM MET KRAANGAT RECHTS MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat rechts met overloop	E871601

- 350 mm
- met kraangat rechts
- met overloop




EUROVIT FONTEIN 350 MM MET KRAANGAT LINKS MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat links met overloop	W330001

- 350 mm
- met kraangat links
- met overloop




TEMPO FONTEIN 370 X 210 MM MET KRAANGAT RECHTS ZONDER OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat rechts zonder overloop	E211201

- 370 x 210 mm
- met kraangat rechts
- zonder overloop




TEMPO FONTEIN 370 X 210 MET KRAANGAT LINKS ZONDER OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat links zonder overloop	E211301

- 370 x 210 mm
- met kraangat links
- zonder overloop




EUROVIT HOEKFONTEIN 340 X 340 MM MET KRAANGAT RECHTS MET OVERLOOP



MODEL	ARTNR
Met kraangat met overloop	E872701

- 340 x 340 mm
- met kraangat
- met overloop




Legplanken / planchets en accessoires

EUROVIT PLANCHET



MODEL	ARTNR
600 mm	V973301
500 mm	V973201




A	B	C	D	E
600	140	355	65	40
500	135	280	65	40

- van keramiek

IOM GLAZEN LEGPLANK 520 MM VAN TRANSPARANT GLAS



MODEL	ARTNR
520 mm, transparant glas	A9125AA
520 mm, mat glas**	A9124AA
520 mm, rechthoekige rozetten, mat glas**	E2206AA




- 520 mm

IOM HANDDOEKHAAK




MODEL	ARTNR
Handdoekhaak	A9115AA



IOM CLOSETROLHOUDER MET DEKSEL



MODEL	ARTNR
Closetrolhouder met deksel	A9127AA




- met deksel

IOM (RESERVE-)CLOSETROLHOUDER




MODEL	ARTNR
(Reserve-)closetrolhouder	A9132AA



IOM CLOSETBORSTELGARNITUUR



MODEL	ARTNR
Closetborstelgarnituur, wandmontage	A9128MY



- wandmontage
- staal geborsteld

Douchewanden


CONNECT 2 HOEKINSTAP CABINE OMKEERBAAR (1 VAN 2)



MODEL	ARTNR
900 mm	K9261EO
800 mm**	K9259EO

- hoogte 1950 mm
- 6 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean
- Click & clean functie
- omkeerbaar
- installatie: voor een hoekinstap zijn 2 delen nodig, beide delen separaat te bestellen!

**VOOR EEN HOEKINSTAP
ZIJN 2 DELEN BENODIGD!**



CONNECT 2 1/4 ROND CABINE OMKEERBAAR



MODEL	ARTNR
900 x 900 mm	K9251EO
800 x 800 mm**	K9250EO

- radius 550 mm
- hoogte 1950 mm
- 6 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean
- Click & clean functie
- omkeerbaar




CONNECT 2 DRAAIDEUR OMKEERBAAR



MODEL	ARTNR
Draaideur 900 mm	K9270EO
Draaideur 800 mm**	K9268EO
Zijwand 900 mm**	K9374EO
Zijwand 800 mm**	K9299EO

- hoogte 1950 mm
- 6 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean
- Click & clean functie
- omkeerbaar




CONNECT 2 VOUWDEUR 2-DELIG OMKEERBAAR



MODEL	ARTNR
Vouwdeur 2-delig 900 mm	K9287EO
Vouwdeur 2-delig 800 mm**	K9285EO
Zijwand 900 mm**	K9374EO
Zijwand 800 mm**	K9299EO

- hoogte 1950 mm
- 6 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean
- Click & clean functie
- omkeerbaar




CONNECT 2 GLAZEN INLOOP DOUCHEWAND OMKEERBAAR



MODEL	ARTNR
Inloop douchewand 700 mm	K9375EO
Inloop douchewand 800 mm	K9376EO
Inloop douchewand 900 mm	K9377EO
Inloop douchewand 1000 mm	K9378EO
Inloop douchewand 1200 mm	K9379EO
Rechte steun 1000 mm**	K9380VA

- hoogte 1950 mm
- 6 mm transparant veiligheidsglas, behandeld met Ideal Clean
- omkeerbaar
- rechte steun separaat te bestellen!



	A
K9375	654-677
K9376	754-777
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177

Index

ARTNR	PAG.	ARTNR	PAG.	ARTNR	PAG.
A4502AA	6	E871601	24	T473701	20
A7201AA	6	E872701	24	T481701	19
A7203AA	6	E905701	18	T481801	19
A7204AA	6	F2842AA	15	T520201	18
A7206AA	6	F2959AA	12	V302701	23
A7208AA	6	F2960AA	12	V302801	23
A9115AA	25	F2961AA	12	V311601	18
A9124AA	25	F2962AA	12	V311701	18
A9125AA	25	F2963AA	14	V313101	17
A9127AA	25	F2964AA	14	V320101	17
A9128MY	25	F3046AA	15	V390601	16
A9132AA	25	F3048AA	15	V921101	23
B1421AA	8	F3051AA	13	V973201	25
B1720AA	7	F3055AA	13	V973301	25
B1721AA	7	F3056AA	8	W007501	17
B2045AA	15	F3060AA	8	W302601	20
B8176AA	12	F3063AA	13	W303001	20
B8183AA	14	F3082AA	15	W327501	17
B9315AA	9	F3083AA	15	W330001	24
B9317AA	11	K284401	16	W332201	22
B9318AA	9	K284701	23	W332301	22
B9319AA	10	K705301	20	W332601	22
B9400AA	11	K881001	16	W332801	22
B9401AA	11	K9250EO	26	W333001	22
B9402AA	11	K9251EO	26	W333101	17
B9403AA	11	K9259EO	26	W333201	17
B9412AA	9	K9261EO	26		
B9414AA	10	K9268EO	26		
B9415AA	9	K9270EO	26		
B9417AA	10	K9285EO	26		
B9418AA	10	K9287EO	26		
B9419AA	10	K9299EO	26		
B9451AA	11	K9374EO	26		
B9452AA	11	K9375EO	26		
B9501AA	9	K9376EO	26		
BC837AA	12	K9377EO	26		
BC842AA	7	K9378EO	26		
BC843AA	7	K9379EO	26		
BD050AA	14	K9380VA	26		
BD254AA	19	R009067	21		
BD284AA	15	R009467	21		
BD321AA	14	R0121A6	21		
BD394AA	12	R0121AA	21		
BD395AA	12	R0121AC	21		
BD432AA	14	R0121JG	21		
BD488AA	13	R017467	21		
BE125AA	7	R027967	21		
BE150AA	7	R043967	21		
BE175AA	7	R0503A6	21		
BE200AA	7	R0503AA	21		
BF125AA	7	R0503AC	21		
BF150AA	7	R0503JG	21		
BF175AA	7	T452201	16		
BF200AA	7	T459201	16		
E211201	24	T467501	20		
E211301	24	T467601	20		
E2206AA	25	T473601	20		



Ideal Standard

IDEAL STANDARD NEDERLAND B.V.

Hambakenwetering 3

5231 DD – 's-Hertogenbosch

Nederland

www.idealstandardnederland.nl

www.idealstandard.nl

BRNL005-24-9

Om druktechnische redenen kunnen bij de afzonderlijke foto's kleurafwijkingen ontstaan. Constructie-, maat- en designwijzigingen zijn voorbehouden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.